

# ET-5880



## FICHA TÉCNICA



Esta impresora multifunción, rápida y con numerosas funciones, ofrece una impresión de calidad superior y sin complicaciones a un coste total de propiedad extraordinariamente bajo.

Imprime, escanea, fotocopia y envía faxes con esta impresora EcoTank con Wi-Fi fácil de utilizar, que ofrece un coste por página excepcionalmente bajo y reduce el consumo energético gracias a la Tecnología Sin Calor Epson PrecisionCore. Los trabajos en formato A4 se pueden realizar rápidamente gracias a la velocidad de escaneado y de impresión rápida, mientras que también cuenta con dos bandejas frontales A4 para 250 hojas, alimentación posterior de 50 hojas, ADF (alimentador automático de documentos) para 50 hojas A4, lo que garantiza que haya una alta capacidad de papel.

### No dejes de ahorrar

Ahorra cada vez que imprimes con esta EcoTank. Dispone de grandes depósitos de tinta que se rellenan con botellas de tinta de bajo coste para ofrecer unos costes por página muy reducidos. Gracias a la Tecnología Sin Calor PrecisionCore, también puedes reducir el consumo energético al mínimo y ahorrar así en costes energéticos..

### Funciones que ahorran tiempo

La ET-5880 es nuestro dispositivo A4 más rápido de su clase y ofrece un tiempo de impresión de la primera página de solo 5,5 segundos<sup>1</sup>, así como velocidades de impresión de hasta 25 páginas por minuto. El alimentador automático de documentos puede escanear hasta 27,5 imágenes por minuto.

### Reducida intervención del usuario

Esta EcoTank minimiza la necesidad de rellenar la tinta y puede imprimir miles de páginas sin necesidad de recarga; además de contar con dos bandejas de papel con capacidad de 500 hojas. Libérate de la carga manual de páginas con el amplio ADF posterior de 50 hojas A4.

### Fiable y fácil de usar

La selección de las distintas funciones es muy sencilla gracias a la pantalla táctil LCD color. Además, rellenar los grandes depósitos frontales de tinta resulta sencillo con estas botellas de tinta intuitivas, antigoteo y que puedes volver a cerrar para un próximo uso.

### Imprime casi en cualquier lugar

Con la ET-5880, es fácil imprimir desde móviles, tablets y ordenadores portátiles. Y gracias a que cuenta con Wi-Fi y Wi-Fi Direct, puedes enviar documentos para imprimirlos desde dispositivos inteligentes mediante la aplicación Epson iPrint<sup>2</sup>.

### Consigue resultados profesionales

La impresión sin márgenes<sup>3</sup> y la tinta pigmentada DURABrite ET te ayuda a conseguir una calidad de impresión excepcional en proyectos especiales.

## CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- **Impresora A4 4 en 1 de muy bajo coste**  
Sistema económico de depósito de tinta
- **Alta velocidad de impresión y escaneado**  
Imprime hasta 25 ppm y escanea hasta 27,5 ipm
- **Depósito de tinta frontal fácil de usar**  
Disfruta de recargas sin problemas ni complicaciones con las botellas de tinta mejoradas
- **Impresión y conectividad móvil**  
Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Ethernet y aplicaciones de impresión para dispositivos móviles gratuitas<sup>2</sup>
- **Diseñada para empresas**  
2 bandejas de papel de carga frontal 250 hojas, alimentador posterior de 50 hojas, alimentador automático de documentos para 50 hojas, PCL y PS3

## ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

### TECNOLOGÍA

Método de impresión	Cabezal de impresión PrecisionCore™
Configuración inyectoros	800 Inyectores negro, 800 Inyectores por color
Tamaño máximo gota	3,8 pl
Tecnología de tinta	DURABrite™ ET
Categoría	Grupo de trabajo
Multifunción	Impresión, Escanear, Copia, Fax

### IMPRESIÓN

Tiempo de salida de primera página	Monocromo 5,5 segundos, Color 6 segundos
Velocidad de impresión ISO/IEC 24734	25 páginas/minuto Monocromo, 25 páginas/minuto Color
Velocidad de impresión en dúplex ISO/IEC 24734	21 páginas A4/min. Monocromo, 21 páginas A4/min. Color
Máxima velocidad de impresión	32 páginas/minuto Monocromo (Papel Normal 75 g/m <sup>2</sup> ), 32 páginas/minuto Color (Papel Normal 75 g/m <sup>2</sup> )
Resolución de impresión	4.800 x 2.400 ppp
Ciclo de trabajo	66.000 páginas mensuales Número máximo de páginas impresas al mes, basado en las capacidades de rendimiento de la impresora, incluidas las capacidades de uso del papel y las velocidades de impresión conformes con ISO.
Recommended Duty Cycle	200 - 3.300 páginas mensuales
Colores	Negro, Cian, Amarillo, Magenta

Para obtener información detallada sobre la velocidad de impresión, visita <http://www.epson.eu/testing>.

### ESCANEO

Double-sided scanning	Sí
Velocidad de escaneado a una cara (A4 en negro)	27,5 ipm with ADF scan 10 sec. with flatbed scan
Velocidad de escaneado a doble cara (A4 en negro)	11 ipm with ADF scan
Velocidad de escaneado a una cara (A4 a color)	9 ipm with ADF scan 10 sec. with flatbed scan
Velocidad de escaneado a doble cara (A4 a color)	6 ipm with ADF scan
Resolución de escaneado	2.400 ppp x 1.200 ppp (horizontal x vertical)
Integración avanzada de documentos	Correo electrónico, FTP
Formatos de salida	BMP, JPEG, TIFF, TIFF múltiple, PDF, PNG
Tipo de escáner	Sensor de imagen de contacto (CIS)

### FAX

Tipo de fax	Posibilidad de enviar directamente faxes en color o en blanco y negro
Velocidad de transmisión del fax	hasta 33,6 kbps / Aprox. 3 s por página
Modo de corrección de errores	Fax CCITU/ITU Group3 con modo de corrección de errores
Números de marcado rápido del fax (máx.)	100 nombres y números
Memoria de páginas	hasta 180 páginas (diagrama ITU-T N°1)
Funciones fax	Enviar fax a través del ordenador, Enviar fax a e-mail, Recibir y guardar, Marcación automática, Libreta de direcciones, Difusión de fax, Fax Preview, Polling Reception

### CONECTIVIDAD

Protocolos de impresión en red	IPP, LDP, Puerto 9100, WSD
Protocolos para gestión de redes	SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTP, SLP, WSD, LLTD, Ping
Protocolos de red	IPv4, IPv6
Interfaces	USB de alta velocidad: compatible con la especificación USB 2.0, Interfaz Ethernet (100 Base-TX/10 Base-T), LAN inalámbrica IEEE 802.11b/g/n (WiFi 4), Wi-Fi Direct, Host USB, Near Field Communication (NFC)
Seguridad WLAN	WEP 64 bits, WEP 128 bits, WPA PSK (TKIP)

## ET-5880

### INCLUYE

- 1 juego de tintas completo (negra: 127 ml; color cian, magenta y amarillo: 70 ml)
- Cable de alimentación
- Instalación / Manual de seguridad
- Controladores y utilidades (CD)
- Certificado de garantía
- Equipo
- Guía rápida

## ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

### MANEJO DE PAPEL Y SUSTRATOS

Formatos papel	A4 (21.0x29,7 cm), Legal, A5 (14,8x21,0 cm), A6 (10,5x14,8 cm), B6 (12,5x17,6 cm), B5 (17,6x25,7 cm), No. 10 (sobre), DL (sobre), C6 (sobre), C4 (sobre), Carta, Carta legal
Alimentador automático de documentos	50 páginas
Peso del papel adecuado	64 g/m <sup>2</sup> - 255 g/m <sup>2</sup>
Dúplex	Sí (papel normal A4)
Capacidad de la bandeja de salida	125 Hojas
Capacidad bandeja papel	250 Hojas Estándar, 550 Hojas máximo
Recorrido del papel posterior (soportes especiales)	Sí
Número de bandejas de papel	3

### GENERAL

consumo de energía	19 vatio (copia autónoma, norma ISO/IEC 24712), 0,8 vatio (modo de ahorro), 9,7 vatio Preparado, 0,2 vatio (desconectar), TEC 0,14 kWh/week
Voltaje de suministro	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Dimensiones del producto	425 x 500 x 350 mm (ancho x profundidad x altura)
Peso	17,8 kg
Sistemas operativos compatibles	Mac OS 10.10.x, Mac OS 10.6+, Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Mac OS X 10.11.x, Mac OS X 10.12.x, Mac OS X 10.13.x, Windows 10 (32/64 bit), Windows 7 (32/64 bit), Windows 8 (32/64 bits), Windows 8.1 (32/64 bit), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista (32/64 bits), Windows XP Professional x64 Edition SP2 or later, Windows XP SP3 or later (32-bit), Windows Server 2003 R2, Windows Server 2003 SP2 or later, Windows XP Professional x64 Edición
Servicios de impresión móvil y en la nube	Epson Connect (iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud), Apple AirPrint
Alimentación	220 V, 240V

### CARACTERÍSTICAS ADICIONALES

Características	Pantalla táctil, Impresión directa desde USB
Pantalla LCD	Tipo: Color, Pantalla táctil, Diagonal: 10,9 cm
Gestión de soportes	Copia ADF a doble cara (A4, papel normal), Fax ADF a doble cara (A4, papel normal), Escaneado ADF a doble cara (A4, papel normal), Doble cara automática (papel normal A4)

### OTRAS FUNCIONES

Emulaciones	PCL3, PCL5c, PostScript 3
-------------	---------------------------

### OTROS

Garantía	12 meses Servicio in situ Ampliación de garantía opcional disponible
----------	---

## CONSUMIBLES

● WF-78xx / ET-58xx / ET-166xx / L65xx / L151xx Maintenance Box	C12C934591	
● 113 EcoTank Pigment Yellow ink bottle	C13T06B440	6.000 páginas
● 113 EcoTank Pigment Magenta ink bottle	C13T06B340	6.000 páginas
● 113 EcoTank Pigment Cyan ink bottle	C13T06B240	6.000 páginas
● 113 EcoTank Pigment Black ink bottle	C13T06B140	7.500 páginas

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

Código SKU	C11CJ28401
Código de barras	8715946676654
País de origen	Indonesia



Epson Ibérica, S.A.U.  
Tel.: 93 582 15 00  
Tel.: 902 49 59 69 (Preventa)  
Fax: 93 582 15 55  
www.epson.es

Central: Sant Cugat  
Camí de Ca n'Ametller, 22  
Edificio 2  
08195 Sant Cugat del Vallès (Barcelona)

Las marcas comerciales o marcas registradas son propiedad de Seiko Epson Corporation o de sus respectivos propietarios.  
La información sobre los productos puede estar sujeta a modificación en función de las actualizaciones en sus especificaciones.  
Last extracted: 2020-12-11

## ET-5880

## DATOS SOBRE RENDIMIENTO DE TINTA



113 4 colour ink bottles 113

●	7.500 páginas*
● ● ●	6.000 páginas*

\* Rendimiento de impresión aproximado según la norma ISO/IEC 24711/24712 o ISO/IEC 29102/29103. El rendimiento real puede variar en función de las imágenes impresas y las condiciones de uso. Para obtener más información, visita [www.epson.eu/pageyield](http://www.epson.eu/pageyield)

1. Determinado según la norma ISO/IEC24734 mostrando el promedio de rendimiento saturado estimado (ESAT) para la prueba de categoría de oficina en impresión en una cara predeterminada. Para obtener más información, visita [www.epson.eu/testing](http://www.epson.eu/testing)
2. Requiere una conexión inalámbrica a Internet. Para consultar más información, así como los idiomas disponibles y los dispositivos compatibles, visita [www.epsonconnect.com](http://www.epsonconnect.com)
3. La función de impresión sin márgenes está diseñada para uso ocasional. Hay un límite en el número de copias que se pueden imprimir en este modo sin que sea necesario sustituir el tampón de tinta. Una vez alcanzado este límite, se puede seguir imprimiendo en modo estándar. Para obtener más información, consulta el manual del usuario y las condiciones de la garantía.

**EPSON®**