

WorkForce Pro WF-C4310DW



FICHA TÉCNICA



Reduce los costes de impresión de tu empresa con esta impresora de inyección de tinta A4. Ofrece una impresión de bajo coste y de alta calidad, además de soluciones inalámbricas flexibles.

Ofrece velocidades de impresión de hasta 21 ppm¹ y tintas económicas. Perfecta para entornos profesionales que busquen mejorar su reputación en el ámbito de la RSC con un dispositivo respetuoso con el medio ambiente.

Impresión de alta calidad

Esta impresora A4 satisface las necesidades más exigentes en oficinas domésticas u oficinas de pequeño tamaño. Además, su cabezal de impresión PrecisionCore genera impresiones similares a las de láser de gran calidad.

Mejora tu productividad

Este modelo rápido, fiable y eficiente ofrece impresión A4 a doble cara y velocidades de impresión de 21 ppm en blanco y negro y de 11 ppm en color¹. Además, su uso es sencillo gracias a la pantalla táctil de 6,1 cm y a su intuitiva interfaz de usuario.

Minimiza gastos

Reduce drásticamente tus costes: esta impresora es compatible con tintas individuales, un 50 % más eficientes que los cartuchos de tres colores². Los cartuchos, con una excelente relación calidad-precio, están disponibles en formato estándar y XL. Además, presentan el mayor rendimiento posible, hasta 2200 páginas³.

Máxima flexibilidad con soluciones inalámbricas

Imprime desde cualquier lugar de la oficina con conectividad Wi-Fi o utiliza Wi-Fi Direct para imprimir desde equipos inalámbricos compatibles sin una red Wi-Fi. Las soluciones y las aplicaciones para impresión móvil gratuitas de Epson son muy versátiles. Por ejemplo, con Email Print puedes enviar elementos a imprimir desde casi cualquier lugar del mundo.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- **Monofunción A4 de alta calidad**
Impresión a doble cara
- **Impresión rápida de calidad profesional**
21 ppm en blanco y negro y 11 ppm en color¹
- **Tintas rentables**
Las tintas individuales son un 50 % más eficientes en comparación con los cartuchos de tres colores²
- **Soluciones inalámbricas**
Ethernet, Wi-Fi y Wi-Fi Direct
- **Aplicaciones gratuitas Epson para impresión móvil**
Imprime con total libertad desde casi cualquier lugar



ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

TECNOLOGÍA

Método de impresión	Cabezal de impresión PrecisionCore™
Configuración inyectores	800 Inyectores negro, 256 Inyectores por color
Tamaño máximo gota	3,8 pl. Con tecnología de gotas de tinta de tamaño variable
Tecnología de tinta	DURABrite™ Ultra
Categoría	Home Office, Office Desktop
Multifunción	Impresión

IMPRESIÓN

Number of colours	4 colores
Tiempo de salida de primera página	Monocromo 6,3 segundos, Color 9,3 segundos
Velocidad de impresión ISO/IEC 24734	21 páginas/minuto Monocromo, 11 páginas/minuto Color
Resolución de impresión	4.800 x 2.400 ppp
Ciclo de trabajo	33.000 páginas mensuales Número máximo de páginas impresas al mes, basado en las capacidades de rendimiento de la impresora, incluidas las capacidades de uso del papel y las velocidades de impresión conformes con ISO.
Colores	Negro [Pigment], Cian [Pigment], Amarillo [Pigment], Magenta [Pigment]
Fuente de impresión	PC, MAC, Mobile Device

MANEJO DE PAPEL Y SUSTRATOS

Formatos papel	Carta, A4 (21.0x29,7 cm)
Alimentador automático de documentos	Sí
Peso del papel adecuado	64 g/m ² - 255 g/m ²
Dúplex	Sí (papel normal A4)
Capacidad de la bandeja de salida	Output Tray 1: 250 Hojas
Paper Tray Capacity	250 Hojas máximo
Número de bandejas de papel	1

ALIMENTADOR DE PAPEL RASF

Nombre de entrada de papel	RASF
Formatos de papel	A4, Carta
Capacidad de papel 1	80

ALIMENTADOR DE PAPEL C1

Nombre de entrada de papel	C1
Formatos de papel	A4, Carta
Capacidad de papel 1	250

CONECTIVIDAD

Protocolos de impresión en red	TCP/IPv4, TCP/IPv6, SMB 2.0
Protocolos para gestión de redes	SNMP, HTTP, DHCP, TCP/IPv4, TCP/IPv6, HTTPS
Protocolos de red	HTTPS, IPv4, IPv6
Interfaces	Wi-Fi Direct, USB de alta velocidad - Compatible con la especificación USB 2.0, LAN inalámbrica IEEE 802.11b/g/n (WiFi 4), Interfaz Ethernet (100 Base-TX/10 Base-T)
Seguridad WLAN	WEP 64 bits, WEP 128 bits, WPA PSK (TKIP), WPA2 PSK (AES), WPA3-SAE(AES)
Servicios de impresión móvil y en nube	Epson Connect (iPrint, Email Print), Apple AirPrint, Epson iPrint App
Protocolos de red	TCP/IPv4, TCP/IPv6, HTTP, HTTPS

GENERAL

Número recomendado de usuarios	Desde 1 a 4
consumo de energía	4,8 vatio Preparado, 0,2 vatio (desconectar), 0,9 vatio (modo de ahorro), 23 vatio (impresión), TEC 0,14 kWh/week
Voltaje de suministro	AC 100 V - 120 V
Dimensiones del producto	425 x 378 x 164 mm (ancho x profundidad x altura)
Peso	5,8 kg
Sistemas operativos compatibles	Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10 (32/64 bit), Windows 7 (32/64 bit), Windows 8 (32/64 bits), Windows 8.1 (32/64 bit), Windows Server 2008 (32/64 bits), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64 bits), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista (32/64 bits), Windows XP Professional x64 Edition SP2 or later, Windows XP SP3 or later (32-bit), Windows Server 2003 R2, Windows Server 2003 SP2 or later
Potencia acústica	Operación: 5,3 B (A)
Presión acústica	Operación: 53 dB (A)

CARACTERÍSTICAS ADICIONALES

Pantalla LCD	Tipo: Color, Diagonal: 6,1 cm
--------------	-------------------------------

WorkForce Pro WF-C4310DW

INCLUYE

- Cartuchos de tinta independientes
- Guía rápida
- Certificado de garantía
- Cable de alimentación

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

OTRAS FUNCIONES

Emulaciones ESC/P-R

OTROS

Garantía 12 meses Servicio in situ
Ampliación de garantía opcional disponible

WorkForce Pro WF-C4310DW

INCLUYE

- Cartuchos de tinta independientes
- Guía rápida
- Certificado de garantía
- Cable de alimentación

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

Código SKU	C11CK18401
Código de barras	8715946703800
País de origen	Indonesia
Tamaño de la paleta	2 unidad

WorkForce Pro WF-C4310DW

DATOS SOBRE RENDIMIENTO DE TINTA



Gafas 408XL



1.700 páginas*

* Rendimiento de impresión aproximado según la norma ISO/IEC 24711/24712 o ISO/IEC 29102/29103. El rendimiento real puede variar en función de las imágenes impresas y las condiciones de uso. Para obtener más información, visita www.epson.eu/pageyield

COMPATIBILIDAD DE CARTUCHOS

- 408
- 408
- 408
- 408



Epson Ibérica, S.A.U.
Tel.: 93 582 15 00
Tel.: 902 49 59 69 (Preventa)
Fax: 93 582 15 55
www.epson.es

Central: Sant Cugat
Camí de Ca n'Ametller, 22
Edificio 2
08195 Sant Cugat del Vallès (Barcelona)

Las marcas comerciales o marcas registradas son propiedad de Seiko Epson Corporation o de sus respectivos propietarios. La información sobre los productos puede estar sujeta a modificación en función de las actualizaciones en sus especificaciones. Last extracted: 2022-09-30

1. Determinado según la ISO/IEC 24734 mostrando el promedio de rendimiento saturado estimado (ESAT) de la prueba de categoría de oficina para A4 simplex predeterminado. Para obtener más información, visita www.epson.eu/testing.
2. Basado en las pruebas realizadas por BLI en julio de 2019, en comparación con modelos equivalentes de impresoras de la competencia (HP y Canon) usando cartuchos de tres colores, de acuerdo con la información de los sitios web de los fabricantes de julio de 2018. Ponderación para impresión de documentos y fotos basada en el estudio de TNS "Printing Usage & Attitudes Study" (Estudio de uso y actitudes con servicios de impresión), junio de 2013.
3. Rendimiento de impresión aproximado según la norma ISO/IEC 24711/24712. El rendimiento real puede variar en función de las imágenes impresas y las condiciones de uso. Para obtener más información, visita www.epson.eu/pageyield
4. Epson iPrint requiere conexión inalámbrica y la aplicación de impresión de Epson. Epson Email Print, Epson Remote Print Driver y Epson Scan-to-Cloud requieren conexión a Internet. Para consultar más información, así como los idiomas disponibles y los dispositivos compatibles, visita www.epson.es/connect
- 5.
6. ADVERTENCIA: Al imprimir en papel fotográfico brillante, el tiempo de secado de la tinta aumentará considerablemente.

EPSON[®]