

> IMPRESIÓN > COPIADO > ESCANEO

ECOSYS M2135dn

MULTIFUCIONAL IMPRESORA BLANCO Y NEGRO





La impresora multifuncional monocromática **ECOSYS M2135dn** está diseñada para los negocios que se preocupan por su presupuesto. Calidad de imrpesión excepcional, confiabilidad y bajo TCO junto con los consumibles de larga vida ECOSYS para maximizar el tiempo de uso. Capacidad de impresión y escaneo movil que permite a los grupos de trabajo ir a donde los lleve sus negocios sin estar atado a los dispositivos. Con impresiones de 37 ppm, avanzadas funciones de seguridad y accesibilidad USB, la ECOSYS M2135dn puede llevar los procesos de negocio al siguiente nivel.

- > Velocidad de Salida Blanco y Negro 37ppm
- > Panel de Control LCD de 5 Lineas
- > Resolución de impresión Fine 1200dpi
- > Estándar Procesador de Documentos Dual para 50 hojas
- > KYOCERA Mobile Print, Apple AirPrint®, Google Cloud Print™ y Mopria®
- > Incremento de Memoria Adicional para Potenciar el Procesador
- > Capacidad de Papel de hasta 850 Hojas



TECNOLOGÍA ECOSYS

Las impresoras Kyocera ECOSYS brindan soluciones de oficina avanzadas que permiten a los negocios alcanzar un retorno de inversión rápido, con mínimo impacto en el medio ambiente. Específicamente, las impresoras ECOSYS utilizan tecnologías de imagen que están integradas en nuestro cilindro de larga duración y cartuchos de tóner separados. Esto elimina la necesidad de reemplazar el cilindro cuando se agota el tóner para reducir el costo por impresión y los desperdicios. Por eso, las excelentes impresoras ECOSYS de Kyocera soportan las iniciativas de sostenibilidad de nuestros clientes y al mismo tiempo reducen los costos operativos.

APROVECHE TODA LA CAPACIDAD DE SU IMPRESORA ECOSYS CON APLICACIONES DE NEGOCIOS PERSONALIZADAS



KYOCERA MOBILE PRINT: Imprima archivos, páginas web, e imágenes de forma simple y cómoda con su smartphone o tablet.



APPLE AIRPRINT: Impresión sin driver desde productor iOS y OS X para seleccionar dispositivos KYOCERA.



COMMAND CENTER RX: Vea los niveles de tóner, la disponibilidad de papel y el estado del dispositivo a través del navegador de páginas web.



PRESCRIBE: Cree, almacene e imprima directamente formularios usados con frecuencia desde una impresora KYOCERA.

ESPECIFICACIONES BÁSICAS

Configuración: Impresora Multifuncional Láser- Impresora / Escáner a Color / Copiadora

Páginas por Minuto: Carta: 37 ppm; Legal: 30 ppm; A4: 35 ppm Panel: Panel de Control de Teclas y Pantalla LCD de 5 Lineas

Tiempo de Calentamiento:

20 Segundos o Menos (encendido), 10 Segundos o Menos desde el Modo Descanso

Tiempo de la Primera Página:: Copia: 6.9 Segundos o Menos Impresión: 6.8 Segundos o Menos

Resolución: 600 x 600 dpi, 300 x 300 dpi, Fine 1200 dpi

Memoria: Estándar: 512 MB, hasta 1.5 GB

Dúplex

Estándar Dúplex sin Apilar. Soporta Media Carta a Legal (5.5" x 8.5" - 8.5" x 14"), 60 - 163g/m²

Dimensiones / Peso: 417mm An. x 412mm Pr. x 437mm Al. / 19kg Volúmen Máximo Mensual: 20,000 Páginas por Mes Volúmen Mensual Recomendado: 10,000 Páginas por Mes

CONSUMO DE ENERGÍA

Modo Apagado: 120V: 0.1 W

Requerimiento Eléctricos: 120V, 60Hz, 8.7A Consumo Eléctrico Típico (TEC): 120V: 1510 Wh/semana Máximo (Incluye Opciones): 120V: 999 W

Copiado / Impresión: 120V: 681 W Modo listo: 120V: 21 W Modo Descanso: 120V: 1 W

Cumplimiento Ambiental: Energy Star, RoHS y EPEAT

ESPECIFICACIONES DE IMPRESIÓN

Controlador Estándar: Cortex-A9 800MHz

Lenguajes de Impresión Soportados: PRESCRIBE, PCL5, PCL6 (PCL-XL/PCL-5E), PS3, KPDL3, PDF, PDF Direct Printing, XPS, OpenXPS, TIFF, JPEG

Fuentes: 93 Fuentes Escalables para PCL 6/KPDL3, 8 Fuentes para Windows/Vista, 1 Fuente Bitmap

Compatibilidad con SO Windows: Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016 o posterior, Windows (32 y 64 bits) XP, Vista, 7 y superiores, Linux

Compatibilidad con SO Mac: Apple Macintosh OS X 10.5 o Versión Posterior

Interfaces: RJ-45, 10Base T/100Base TX/1000BaseT, USB 2.0 certificado de Alta Velocidad, 1 Host USB

Impresión Móvil: Apple AirPrint®, Google Cloud Print™, KYOCERA Mobile Print, Mopria®

Impresora en Red y Protocolos Soportados: TCP/IP, IPv4, IPv6, NetBEUI, FTP, LPR, Port9100, AppleBonjour, IPP, WSD Print/Scan, DHCP, DNS, LDAP, SNMP, HTTP, SMTP, PDF Direct Print

(Uso de Utilidades KYOCERA NET Direct Print)

Drivers: KX Driver, KX(XPS) Driver, PCL Mini Driver, KPDL Mini Driver, Network Fax Driver, TWAIN Driver, WIA Driver, MAC Driver, Linux Driver

Utilerías: KYOCERA Net Direct Print, Utilería de Administración de Archivos, KYOCERA Mobile Print, KYOCERA Print Center, KYOCERA Net Admin, KYOCERA Net Net Admin, KYOCERA Net Net Net Net Reins, Rejistro de Mantenimiento, KYOCERA Net Manager (Básico), Registro de Identificación, Servicio de Software de Administración, Actualización de Studio, Web Package Builder, Web Package Maker, Herramienta de Borrado, Herramienta de Configuración

Características Adicionales de Impresión: EcoPrint; Impresión Privada²; Prueba y Retener²; Copia Rápida² y Almacenamiento de Trabaio²

ESPECIFICACIONES DE SEGURIDAD

Estándar: Autenticación Local, Autenticación en Red, IPsec, HTTPS, Protocolo LDAP sobre SSL, SNMPv3, IPP sobre SSL, FTP sobre SSL

Seguridad de Red Inalámbrica: WEP 64/128, WPA-PSK (TKIP/ AES), WPA2-PSK (AES)

ESPECIFICACIONES DE ESCÁNER

Tipo de Escáner: Escáner a Color y Blanco y Negro

Resolución de Escaneo:

600 dpi x 600 dpi, 400 dpi x 400 dpi, 300 dpi x 300 dpi, 200 dpi x 400 dpi, 200 dpi x 200 dpi, 200 dpi x 100 dpi

Funciones de Escaneo: Escaneo a Carpeta (SMB), Escaneo a E-mail, Escaneo a FTP, Escaneo a WSD, Escaneo a USB, Escaneo TWAIN/WIA

Profundidad de Bits: Escala de grises 8 bits, Color 24 bits Formatos de Archivo: TIFF (MMR/JPEG de Compresión), PDF (MMR/JPEG de Compresión), XPS, JPEG, PDF (Alta Compresión),

PDF/A-1

Velocidad de Escaneo:

Mono: Simplex @300 dpi - 40 ipm / 600 dpi - 23 ipm Color: Simplex @300 dpi - 18 ipm / 600 dpi - 7 ipm Tamaño Máx en DP / Cristal: Legal (8.5" x 14") Volumen de Digitalización Diaria: 3,240 páginas

ESPECIFICACIONES DE COPIADO

Modo Imagen: Texto y Foto, Texto, Foto, Mapeo

Copia Continua: Est/Max: 250 / 999

Administración de Trabajos por medio de pin: Contabilidad de Trabajos, 100 Códigos/pin Departmentales, 20 Teclas de Programa, 2 Teclas de Acceso Directo

Ampliación / Zoom: 100%, Auto Zoom, Tamaño Completo, 7 Índices Preestablecidos Reducción, 5 de Ampliación, Proporción Prefijada, Zoom 25 - 400% en Incrementos de 1%

Características Adicionales: Selección de Color Automático (ACS), Auto Zoom, Auto Dúplex, Salto de Página en Blanco, Escaneo Continuo

PROCESADOR DE DOCUMENTOS

Tipo / Capacidad:

Procesador de Documentos Automático (ADF) / 50 Hojas

Originales Admitidos:

Media Carta a Legal (5.5" x 8.5" - 8.5" x 14")

Pesos Admitidos:

Simple / Dúplex: 50 - 160g/m²

SUMINISTRO DE PAPEL

Fuentes de Papel Estándar:

Bandeja de Papel Simple 250 hojas, Bandeja Multipropósito 100

Fuentes de Papel Estándar/Máxima:

2 / 4 incluyendo Bandeja Multipropósito

Capacidad de Papel Estándar/Máxima: 350 Hojas / 850 Hojas Tamaño de Papel: Estándar / Opcional / Bandeja Multipropósito: Media Carta a Legal (5.5" x 8.5" · 8.5" x 14")

Densidad del Papel: Estándar / Bandeja Opcional: $60 - 163 g/m^2$; MTP: $60 - 220 g/m^2$

Capacidad de Salida de Papel: 150 Hojas

Tipo de Papel: Estándar / Bandejas Opcionales: Papel Común, Papel Bond, Papel Reciclado, Velum, Papel Duro, Membretado; MPT: Papel Común, Etiquetas, Papel Bond, Papel Reciclado, Velum. Membretado. OHP. Sobres

OPCIONES DE MANEJO DE PAPEL

PF-1100: Bandeja de Papel (250 Hojas x 2)

Tamaño de Papel / Peso:

Media Carta a Legal $(5.5" \times 8.5" - 8.5" \times 14") / 60 - 163g/m^2$ Dimensiones / Peso: $376mm \times 394mm \times 99mm / 2.9kg$

OPCIONES ADICIONALES

Memoria: 512 MB de Memoria DIMM y 1 GB de Memoria DIMM

Administración de Impresión: ThinPrint (UG-33) Seguridad: Kit de Autenticación de Tarjetas (B)

Teclado: Teclado de USB Tarjeta SD: 16/32 GB

CONSUMIBLES

Tóner inicial (negro): Rendimiento aproximado 1,000* páginas TK-1152K (negro): Rendimiento aproximado 3,000* páginas *Basado en ISO 19752

Note:

Requires Optional SD Card Requires Optional Memory

Las especificaciones y el diseño están sujetos a cambios sin aviso previo Para leer las últimas novedades sobre conectividad, visite kyoceradocumentsolutions.mx ECOSYS, Prescribe, Command Center RX and KYOCERA Mobile Print son marcas registradas del grupo KYOCERA. Mac y AirPrint son marcas registradas de Apple, Inc. Las demás marcas son propiedad de sus respectivos titulares.

KYOCERA Document Solutions America, Inc. Casa matriz: 225 Sand Road, Fairfield, NJ 07004-0008, USA ©2017 KYOCERA Document Solutions America, Inc.















