

SureColor SC-T5405 - wireless printer (with stand)



Impresora técnica de 36 pulgadas para profesionales que buscan fiabilidad, alta calidad y ahorro para la impresión técnica de gran formato.

La impresora SC-T5405 de gran formato es ideal para diseños CAD de alta calidad, estudios de ingeniería o arquitectura, entornos empresariales que requieran documentación de gran tamaño y calidad, impresión de pósteres para eventos o cartelería interior para puntos de venta. Diseñada para los que buscan una impresora técnica profesional, para colocar en el suelo, y que cuente con un bajo coste total de propiedad.

Productividad mejorada

Los cartuchos de tinta de gran capacidad (de 110 ml, 350 ml y 700 ml) y la tinta de cuatro colores UltraChrome XD2 son resistentes al agua y a las manchas. Además, la SC-T5405 consigue negros intensos y líneas densas y nítidas: perfecta para gráficos técnicos.

Una imagen más grande

La SC-T5405 ofrece ventajas de coste y de ahorro de tiempo mediante un incremento del flujo de trabajo. Solo tienes que conectar tu impresora multifunción de inyección de tinta Epson a tu LFP y seleccionar el tamaño que desees (hasta A0/36 pulgadas).

Cambios de papel sin problemas

Cambia sin ningún problema entre el rollo de papel continuo y el alimentador de hojas, ya que esta impresora admite ambos soportes A0.

Tranquilidad

Incluso los usuarios ocasionales disfrutarán de una calidad de impresión fiable. La exclusiva Tecnología de verificación de inyectores (NVT) ayuda a evitar las copias incorrectas mediante la supervisión constante de cualquier atasco.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- **Flexibilidad de producción**
Cartuchos de tinta de 110 ml/350 ml/700 ml
- **Modo borrador POP**
Imprime pósteres A0 en solo 36 segundos
- **Diseño discreto**
Para colocar en el suelo e integrarse sin dificultad en la mayoría de los entornos
- **Fácil de usar: impresión inalámbrica**
Desde tu ordenador o dispositivo inteligente
- **Tranquilidad**
Tecnología de verificación de inyectores (NVT) exclusiva que evita errores de impresión

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

TECNOLOGÍA

| | |
|---------------------|-------------------------------------|
| Método de impresión | Cabezal de impresión PrecisionCore™ |
| Tecnología de tinta | Tinta pigmentada, Ultrachrome® XD2 |

IMPRESIÓN

| | |
|-------------------------------------|--|
| Number of colours | 4 colour |
| Tiempo de salida de primera página | Monocromo 22 segundos, Color 22 segundos |
| Colores | Negro [Pigment], Cian [Pigment], Amarillo [Pigment], Magenta [Pigment] |
| Colours Capacity | Matte Black [110ml, 350ml, 700ml], Cyan [110ml, 350ml, 700ml], Yellow [110ml, 350ml, 700ml], Magenta [110ml, 350ml, 700ml] |
| Tamaño máximo gota | 4 pl, Con tecnología de gotas de tinta de tamaño variable |
| Minimum line width | 0,02 mm |
| Line accuracy | +/- 0,1 |
| Print from | PC, MAC, Mobile Device, USB |
| Capacidad de los depósitos de tinta | 700 ml |
| Configuración inyectores | 800 Inyectores negro, 800 Inyectores por color |
| Resolución de impresión | 2.400 x 1.200 ppp |

MANEJO DE PAPEL Y SUSTRATOS

| | |
|---------------------------------|--|
| Formatos papel | A1 (59,4x84,1 cm), A2 (42,0x59,4 cm), A2+, A3+, A3 (29,7x42,0 cm), A4 (21,0x29,7 cm), B1 (72,8x102,8 cm), B2 (51,4x72,8 cm), B3 (36,4cmx51,4 m), B4 (25,7x36,4 cm), B5 (17,6x25,7 cm), 17 " (43,2 cm), 24 " (61,0 cm), A0 (84,1x118,9cm), 36 " (91.4 cm) |
| Márgenes de impresión con hojas | Modo 1: 3 mm (arriba), 3 mm (derecha), 20 mm (abajo), 3 mm (izquierda) |
| Márgenes de impresión con rollo | Modo 1: 3 mm (arriba), 3 mm (abajo) |
| Grosor del papel adecuado | 0,05 mm - 0,3 mm |

GENERAL

| | |
|---|---|
| Consumo de energía | 38 vatio, 13 vatio (Standby), 0,25 vatio (desconectar) |
| Voltaje de suministro | AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz |
| Dimensiones del producto | 1.385 x 750 x 1.060 mm (ancho x profundidad x altura) |
| Peso | 76 kg |
| Potencia acústica | Operación: 7,5 B (A) |
| Servicios de impresión móvil y en la nube | Apple AirPrint |
| Nivel de ruido | Operación: 50 dB (A) - Standby: 32 dB (A) |
| Optional extras | Document carrier sheet A0, Cover Plus warranty extensions |

OTRAS FUNCIONES

| | |
|------------------------------------|---|
| Memoria | Impresora: 1 GB |
| Sistemas operativos compatibles | Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows Vista, Windows XP |
| Emulaciones | ESC/P-R, HP-GL2, RTL |
| Características | Pantalla táctil, Impresión directa desde USB |
| Interfaces | USB 3.0, Interfaz Gigabit Ethernet, LAN inalámbrica IEEE 802.11b/g/n (WiFi 4), Wi-Fi Direct |
| Optional Software & Solutions | Epson Print Automate, Dinax Mirage |
| Security | TLS, SSL, IEE 802, SNMP, IPSec, IPv6 |
| Gestión de soportes | Cortador automático, Rollo de papel |
| Scanner not included with delivery | |

LCD Y TARJETAS DE MEMORIA

| | |
|--------------|---|
| Pantalla LCD | Tipo: Color, Pantalla táctil, Diagonal: 10,9 cm |
|--------------|---|

ESCANEADO

| | |
|---------------------|---|
| Modelos compatibles | Epson WorkForce DS-6500, Epson WorkForce DS-60000 |
|---------------------|---|

OTROS

| | |
|----------|---|
| Garantía | 24 meses Servicio in situ Ampliación de garantía opcional disponible |
|----------|---|

SureColor SC-T5405 - wireless printer (with stand)

INCLUYE

- Certificado de garantía
- Manual de usuario (CD)
- Cable de CA
- Apiladora de papel
- Cartuchos de tinta independientes
- Controladores y utilidades (CD)
- Instrucciones de instalación
- Printer Stand with stacking print basket
- Unidad(es) del eje
- SureColor T-Series Printer
- Tanque de mantenimiento

CONSUMIBLES

| | |
|--|------------|
| ● Singlepack UltraChrome XD2 Matte Black 700ml | C13T41E540 |
| ● Singlepack UltraChrome XD2 Yellow 700ml | C13T41E440 |
| ● Singlepack UltraChrome XD2 Magenta 700ml | C13T41E340 |
| ● Singlepack UltraChrome XD2 Cyan 700ml | C13T41E240 |
| ● Cuchilla de recambio del cortador automático | C13S902007 |
| ● Borderless Replacement Pad Kit Tx400 | C13S400064 |
| ● Maintenance Box T699700 | C13T699700 |
| ● Singlepack UltraChrome XD2 T41F240 Cyan 350ml | C13T41F240 |
| ● Singlepack UltraChrome XD2 T41F340 Magenta 350ml | C13T41F340 |
| ● Singlepack UltraChrome XD2 T41F440 Yellow 350ml | C13T41F440 |
| ● Singlepack UltraChrome XD2 T41F540 Black 350ml | C13T41F540 |
| ● Singlepack UltraChrome XD2 T41R240 Cyan 110ml | C13T41R240 |
| ● Singlepack UltraChrome XD2 T41R340 Magenta 110ml | C13T41R340 |
| ● Singlepack UltraChrome XD2 T41R440 Yellow 110ml | C13T41R440 |
| ● Singlepack UltraChrome XD2 T41R540 Black 110ml | C13T41R540 |
| ● Bond Paper Bright 90, 594mm x 50m | C13S045277 |
| ● Bond Paper Bright 90, 610mm x 50m | C13S045278 |
| ● Bond Paper Bright 90, 841mm x 50m | C13S045279 |
| ● Bond Paper Bright 90, 914mm x 50m | C13S045280 |
| ● Bond Paper Satin 90, 610mm x 50m | C13S045282 |
| ● Bond Paper White 80, 594mm x 50m | C13S045272 |
| ● Bond Paper White 80, 610mm x 50m | C13S045273 |
| ● Bond Paper White 80, 841mm x 50m | C13S045274 |
| ● Bond Paper White 80, 914mm x 50m | C13S045275 |
| ● Coated Paper 95, 610 mm x 45 m | C13S045284 |
| ● Coated Paper 95, 914 mm x 45 m | C13S045285 |
| ● Rollo de Doubleweight Matte Paper, 24" x 25 m, 180 g/m ² | C13S041385 |
| ● Rollo de Enhanced Adhesive Synthetic Paper, 24" x 30,5 m, 135 g/m ² | C13S041617 |
| ● Rollo de Enhanced Synthetic Paper, 24" x 40 m, 84 g/m ² | C13S041614 |
| ● Matte Backlit Film, 24" x 30,5 m, 280 g/m ² | C13S045083 |
| ● Premium Glossy Photo Paper, 16" x 30,5 m, 170 g/m ² | C13S042076 |
| ● Rollo de Premium Glossy Photo Paper, 24" x 30,5 m, 166 g/m ² | C13S041390 |
| ● Rollo de Premium Semigloss Photo Paper, 24" x 30,5 m, 160 g/m ² | C13S041393 |
| ● Premium Semigloss Photo Paper, 16,5" x 30,5 m, 160 g/m ² | C13S042075 |
| ● Presentation Paper HiRes 120, 610 mm x 30 m | C13S045287 |
| ● Presentation Paper HiRes 120, 914 mm x 30 m | C13S045288 |
| ● Presentation Paper HiRes 180, 610 mm x 30 m | C13S045291 |
| ● Presentation Paper HiRes 180, 914 mm x 30 m | C13S045292 |
| ● Production Poly Textile B1 (290), 914mm x 30m | C13S045525 |
| ● Production Poly Textile B1 Light (180), 914mm x 50m | C13S045524 |
| ● Rollo de Singleweight Matte Paper, 17" x 40 m, 120 g/m ² | C13S041746 |
| ● Rollo de Singleweight Matte Paper, 24" x 40 m, 120 g/m ² | C13S041853 |
| ● Archival Matte Paper, DIN A3+, 189 g/m ² , 50 hojas | C13S041340 |
| ● Archival Matte Paper, DIN A3, 189 g/m ² , 50 hojas | C13S041344 |
| ● Archival Matte Paper - A4 - 50 hojas | C13S041342 |
| ● Enhanced Matte Paper, DIN A2, 192 g/m ² , 50 hojas | C13S042095 |
| ● Enhanced Matte Paper, DIN A3+, 192 g/m ² , 100 hojas | C13S041719 |
| ● Enhanced Matte Paper, DIN A4, 192 g/m ² , 250 hojas | C13S041718 |
| ● Photo Quality Ink Jet Paper, DIN A2, 102 g/m ² , 30 hojas | C13S041079 |
| ● Photo Quality Ink Jet Paper, DIN A3+, 102 g/m ² , 100 hojas | C13S041069 |
| ● Photo Quality Ink Jet Paper, DIN A3, 102 g/m ² , 100 hojas | C13S041068 |
| ● Photo Quality Inkjet Paper - A4 - 100 hojas | C13S041061 |
| ● Premium Glossy Photo Paper, DIN A2, 255 g/m ² , 25 hojas | C13S042091 |
| ● Premium Glossy Photo Paper, DIN A3+, 250 g/m ² , 20 hojas | C13S041316 |
| ● Premium Glossy Photo Paper, DIN A3, 255 g/m ² , 20 hojas | C13S041315 |
| ● Premium Luster Photo Paper, DIN A2, 250 g/m ² , 25 hojas | C13S042123 |
| ● Premium Luster Photo Paper, DIN A3+, 250 g/m ² | C13S041785 |
| ● Premium Luster Photo Paper, DIN A4, 250 g/m ² | C13S041784 |
| ● Premium Semigloss Photo Paper, DIN A2, 250 g/m ² , 25 hojas | C13S042093 |
| ● Premium Semigloss Photo Paper, DIN A3+, 250 g/m ² , 20 hojas | C13S041328 |
| ● Premium Semigloss Photo Paper, DIN A3, 251 g/m ² , 20 hojas | C13S041334 |

SureColor SC-T5405 - wireless printer (with stand)

ACCESORIOS OPCIONALES

- Roll Feed Spindle (36")
C12C933301

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

| | |
|------------------|---------------|
| Código SKU | C11CJ56301A0 |
| Código de barras | 8715946687049 |
| País de origen | Indonesia |

Epson Ibérica, S.A.U.
Tel.: 93 582 15 00
Tel.: 902 49 59 69 (Preventa)
Fax: 93 582 15 55
www.epson.es

Central: Sant Cugat
Camí de Ca n'Ametller, 22
Edificio 2
08195 Sant Cugat del Vallès (Barcelona)

EPSON[®]

Las marcas comerciales o marcas registradas son propiedad de Seiko Epson Corporation o de sus respectivos propietarios.
La información sobre los productos puede estar sujeta a modificación en función de las actualizaciones en sus especificaciones.